



PIESE ORIGINALE

- Toate piesele originale Jaguar Land Rover au fost proiectate, fabricate și testate pentru a respecta standardele ridicate Jaguar Land Rover
- Fiecare piesă originală Jaguar Land Rover dispune de o garanție de 24 de luni
- Încredere deplină privind potrivirea, calitatea, durabilitatea și funcționarea
- Oferă siguranță și performanțe îmbunătățite

Toate piesele originale Jaguar Land Rover pot fi comandate la orice dealer autorizat. Pentru informații suplimentare, contactați dealerul dvs.

Filtre de aer originale Jaguar Land Rover:

Deplasările în aer liber. Una dintre plăcerile la volanul unui Jaguar sau Land Rover. Cu ajutorul filtrelor de aer originale Jaguar sau Land Rover, motorul dvs. beneficiază de aerul curat de care are nevoie. Proiectate conform standardelor Jaguar Land Rover exigente de filtrare și calibrare.

Filtrare

Aceste filtre de aer asigură o filtrare la nivel de micron, pentru protecția împotriva particulelor dăunătoare - cum ar fi murdăria sau praful, în special la utilizarea în teren accidentat. De asemenea, filtrele noastre de aer minimizează restricționarea debitului de aer și asigură un flux controlat de aer curat, necesar pentru funcționarea motorului.

Calibrare

Fiecare filtru de aer este calibrat în funcție de un anumit model Jaguar Land Rover și permite trecerea fluxului de aer necesar pentru sistemul motorului și senzorii acestuia. Filtrele de aer neoriginale pot deregla fluxul de aer și calibrarea senzorilor, ceea ce poate afecta performanțele motorului, consumul de combustibil și emisiile de noxe.

Jante din aliaj ușor originale Jaguar sau Land Rover:

Dacă vă deplasați numai de drumuri asfaltate, aveți nevoie doar de jante normale. Dar aveți un Jaguar sau Land Rover! Principalele calități ale jantelor din aliaj ușor originale:

Rezistență

Fabricate dintr-un aliaj de aluminiu și siliciu, care asigură rezistență și durabilitate optime; fiecare jantă este verificată cu raze X, pentru a vedea dacă nu prezintă fisuri microscopice.

Echilibru

Proiectate la standarde geometrice și de echilibru exacte, jantele noastre din aliaj ușor asigură o distanță de siguranță mai exactă față de alte componente (precum etrierii de frână). Rezultatul? Calități excelente pe asfalt și în teren accidentat.

Durabilitate

Mai întâi trebuie să treacă printr-un test exigent de rezistență la coroziune, care durează 12 săptămâni. Este analizată rezistența jantelor din aliaj ușor originale la lichide corozive, cum ar fi lichid de frână, combustibil și produse de curățare. Apoi urmează testul de rezistență la acțiunea sării, care durează 1.000 de ore. Iernile nu ne vor crea probleme niciodată.

Siguranță

Testul de impact cu un pendul simulează loviturile de borduri în cele mai slabe și mai rezistente puncte ale unei jante din aliaj ușor. Acest test privind comportamentul structural asigură o absorbție a șocurilor și o siguranță optime, protejând vehiculele și pasagerii.

BRIT MOTOR AG

DN 65B, NR. 11, ZONA COMERCIALĂ, PITEȘTI, JUD. ARGEȘ, 117140, ROMÂNIA
TELEFON +40 248 612 261 | FAX +40 248 612 262
JAGUAR-BRITMOTORAG.RO | LANDROVER-BRITMOTORAG.RO
SALES@BRITMOTORAG.RO | SERVICE@BRITMOTORAG.RO



Frane originale Jaguar Land Rover:

Caldura și praful din Death Valley. Temperaturile negative din nordul peninsulei Scandinave. Extreme, însă nu afectează performanțele discurilor și plăcuțelor de frână originale Jaguar Land Rover. După 12 luni de proiectare și dezvoltare atente, a venit timpul testării:

- Rafinament - testarea la temperaturi și în condiții meteo extreme permite cuantificarea și eliminarea problemelor de rafinament, cum ar fi scartaitul și trepidatiile generate la frânare.
- Performante - frânele originale Jaguar Land Rover sunt supuse testului de fading standard AMS - utilizat de producătorii importanți pentru vehiculele de înaltă performanță. După accelerarea rapidă până la 100 km/h a vehiculului de teste, se frânează la maximum până la oprire. Această procedură este repetată non stop timp de 12 cicluri, pentru a vedea dacă se obțin performanțe consecvente la testare.
- Stabilitate - testele rutiere pe drumurile de munte virajate din Alpii Francezi provoacă o creștere a temperaturii discurilor și plăcuțelor de frână la mai mult de 500 °C în timpul frânarilor puternice și prelungite. Chiar și în astfel de condiții extreme, plăcuțele și discurile noastre de frână rămân stabile și fiabile.
- Feedbackul pedalei - toate frânele originale Jaguar Land Rover sunt proiectate conform standardului „Chauffeur Stop”. Acest standard special este utilizat pentru a asigura oprirea lină a vehiculului atât la viteze mari, cât și la viteze mici. Mai mult, această funcție permite obținerea unei senzații de siguranță și încredere la apăsarea pedalei de frână.
- Parcare - calitățile superioare ale sistemelor noastre de frână sunt demonstrate prin intermediul unui test de parcare în care anumite vehicule Jaguar Land Rover pot staționa în pantă de 30° (inclinare de 58%) numai cu ajutorul franei de parcare.

Sisteme de esapament originale Jaguar Land Rover:

Proiectate pentru a asigura echilibrul perfect între putere și rafinament, esapamentele originale Jaguar Land Rover sunt calibrate conform standardelor speciale Jaguar Land Rover. Rezultatul? Performanțe excelente și un consum redus de combustibil.

- Acustică - sistemul nostru de esapament asigură o calitate a sunetului optimizată în toate condițiile de deplasare. Asigurarea unui sunet optim al esapamentului în toate condițiile de deplasare și respectarea cerințelor legale privind zgomotul presupun o perioadă îndelungată de dezvoltare.
- Rezistența materialelor - pentru a asigura integritatea sistemului de esapament o structură robustă și durabilă, este utilizat inoxul, care poate rezista la o temperatură a gazelor de esapament mai mare de 700 °C.
- Dezvoltare - sistemele de esapament originale Jaguar Land Rover au fost supuse la peste 1.000 de ore de testare riguroasă pe standuri dinamometrice specializate, care simulează o varietate de condiții de deplasare dificile.

Filtre de combustibil originale Jaguar Land Rover:

Produsele corozive și daunatoare nu au nicio șansă în fața unui filtru de combustibil original Jaguar Land Rover.

Riscurile aferente filtrelor de calitate inferioară

La fiecare alimentare cu combustibil, există riscul contaminării combustibilului. Murdarie, nisip, rugina... dacă aceste particule abrazive vin în contact cu injectoarele de combustibil și componentele învecinate, cresc emisiile de noxe și consumul de combustibil și scade puterea motorului. Din fericire există filtrele de combustibil originale Jaguar Land Rover, care:

- Retin substanțele contaminante, chiar și de dimensiuni microscopice
- Retin apa din motorină
- Asigură protecție optimă
- Permit menținerea unui debit controlat și exact al combustibilului către motor

Bineînțeles, filtrele noastre de combustibil originale sunt testate intensiv din punct de vedere al durabilității, rezistenței la coroziune și presiune și siguranței la zdrobire. Această înseamnă calitatea Jaguar Land Rover.

BRIT MOTOR AG

DN 65B, NR. 11, ZONA COMERCIALĂ, PITEȘTI, JUD. ARGEȘ, 117140, ROMÂNIA
TELEFON +40 248 612 261 | FAX +40 248 612 262
JAGUAR-BRITMOTORAG.RO | LANDROVER-BRITMOTORAG.RO
SALES@BRITMOTORAG.RO | SERVICE@BRITMOTORAG.RO



Filtre de ulei originale Jaguar Land Rover:

Filtrele de ulei sunt esentiale pentru functionarea si durabilitatea motorului. Filtrele de ulei originale Jaguar Land Rover asigura filtrarea completa a uleiului de motor, pentru o ungere si o protectie optime si permit evitarea riscurilor specifice filtrelor de calitate inferioara:

- Filtrele care se colmateaza prea rapid pot forta deschiderea unei supape de ocolire pentru situatii de urgenta si trecerea prin motor a unui ulei nefiltrat si daunator
- Filtrele de calitate inferioara permit trecerea particulelor si cresc uzura motorului si emisiile de noxe
- Filtrele care nu fac fata la temperaturi ridicate se pot defecta sau sparge si pot provoca defectarea motorului
- Filtrele de calitate inferioara nu etanseaza corespunzator, iar uleiul de motor nefiltrat sau reducerea presiunii uleiului poate provoca defectarea motorului

Cum puteti proteja vehiculul dvs. marca Jaguar sau Land Rover

Filtrele de ulei originale Jaguar Land Rover trec printr-o faza de dezvoltare care presupune mii de ore de teste pe motor si zeci de mii de kilometri de testare pe vehicule, in conditii de clima extreme.

Prin utilizarea filtrelor de ulei originale, inlocuite la intervalele de service specificate, puteti fi sigur de calitatea, montajul, durabilitatea si functionarea optime ale vehiculului dvs. marca Jaguar sau Land Rover si a pieselor sale componente.

BRIT MOTOR AG

DN 65B, NR. 11, ZONA COMERCIALĂ, PITEȘTI, JUD. ARGEȘ, 117140, ROMÂNIA
TELEFON +40 248 612 261 | FAX +40 248 612 262
JAGUAR-BRITMOTORAG.RO | LANDROVER-BRITMOTORAG.RO
SALES@BRITMOTORAG.RO | SERVICE@BRITMOTORAG.RO